

Rezultatele aplicarii Protocolului Napocensis



Protocolul Napocensis

doua axe:

- tratamentul medicamentos homeopat;
- analiza comportamentala aplicata (ABA).

scop:

- sa ajute copilul cu autism sa recupereze din primul an de tratament medicamentos si ABA un an si cateva luni pe varsta mentala.

obiective:

- copiii care urmeaza protocolul sa ajunga la o viata independenta, familia cheltuiind lunar nu mai mult decat salariul mediu pe economie.


frecventa:

- copii 0-3 ani urmeaza in medie 1 ora platita/zi;
- copii peste 3 ani in medie 2 ore platite/zi.
- restul orelor sunt continuate de parinti acasa

evaluare:

- abilitatile copilului sunt evaluate la fiecare 6 luni pentru a stabili ritmul de invatare si progresele.

Pana in prezent 65 de copii au urmat/urmeaza Protocolul Napocensis



Dintre acestia:

- 46 au urmat protocolul cel putin 1 an;
- 24 au urmat protocolul cel putin 2 ani;
- 13 au urmat protocolul cel putin 3 ani.

Abilitatile evaluate

Re-evaluarea periodica stabileste progresul copilului: cat a recuperat pe varsta mentala in 6 luni de interventie? Cunosand nivelul abilitatilor putem afla coeficientul de dezvoltare (QD).

Sociabilitate (SO)

Copiii care de la inceput au avut unele abilitati sociale aveau si limbajul mai dezvoltat, iar aceasta relatie se imbunatateste pe parcursul primului an de tratament.



Limbaj (LB)

Copiii cu un limbaj bun la prima evaluare aveau scoruri bune si la sociabilitate. Dupa primul an de interventie, un nivel mai ridicat al limbajului s-a asociat cu abilitati cognitive bune.



Cognitie (CG)

Daca un copil avea la prima evaluare un nivel cognitiv bun, era mai bine dezvoltat pe limbaj si motricitate. In urma interventiei, cognitia creste concomitent cu abilitatile de limbaj.




Motricitate (MO)

Un nivel ridicat al abilitatilor motrice a coincis cu performante cognitive, iar dupa primul an au fost relatate si cu imbunatatirea capacitatii de autoservire.




Autoservirea (AT)

Autoservirea este strans legata de miscare. Atat la prima evaluare, cat si la celelalte doua, autoservirea a fost prezenta la copiii cu motricitatea mai bine dezvoltata.



Rezultatele aplicarii Protocolului Napocensis - pe grupe de varsta, raportat la varsta cronologica la care copilul a inceput protocolul




Dupa 1 an de interventie



In al doilea an de interventie



Evolutia copiilor pe parcursul aplicarii Protocolului Napocensis - pe grupe de varsta, timp de trei ani de interventie




Precizari

46 de copii au urmat Protocolul Napocensis timp de cel putin un an. 24 dintre ei au mai continuat inca un an, iar 13 au beneficiat in total de 3 ani. Impartirea pe grupe de varsta arata rezultatele mai bune obtinute de copiii care incep inainte de varsta de 3 ani, insa se poate vedea ca in toate grupele de varsta s-au obtinut progrese pe parcursul timpului. Mai subliniem ca in toate grupele de varsta rezultatele cele mai bune s-au obtinut in primul an de interventie. Realizandu-se dezideratul recuperarii unui an pe varsta mentala intr-un an de aplicare a Protocolului Napocensis, multi copii din grupa 0 - 3 intrerup serviciile. Asadar, numarul copiilor scade dupa primul an de interventie. Protocolul se aplica in continuare copiilor care, desi au progrese, trebuie sa continue procesul de invatare pentru a ajunge la o varsta mentala egala cu cea cronologica.


Rezultatele tratamentului medicamentos homeopat

Dupa un an de interventie

18 din 29 de copii au recuperat cel putin un an pe varsta mentala.




Tratament homeopat




6 din 14 copii au mai recuperat cel putin un an pe varsta mentala.

7 din 9 copii au recuperat cel putin un an pe varsta mentala.




Tratament homeopat partial*



1 din 8 copii a mai recuperat cel putin un an pe varsta mentala.

3 din 8 copii au recuperat cel putin un an pe varsta mentala.



Fara tratament homeopat



Niciunul din cei 2 copii nu a mai recuperat un an pe varsta mentala.

● copil care a recuperat cel putin un an pe varsta mentala intr-un an de interventie;

● copil care a urmat tratament medicamentos homeopat;

● copil care a urmat tratament medicamentos partial (intre 6 luni si un an);

● copil care nu a urmat tratament medicamentos homeopat.

Concluzii

Putem stabili severitatea tulburarii dupa ce copilul incepe tratamentul medicamentos homeopat si interventia comportamentala. Copiii mai usor afectati au avut o evolutie mult mai buna.

Toti copiii au avut progrese.

Cei care au urmat protocolul inaintea varstei de 3 ani au avut cele mai bune rezultate si progrese constante - pretul costului lunar este echivalentul unui salariu mediu pe economie. Acestia au facut, in medie, o ora de interventie comportamentala pe zi si au recuperat din primul an calendaristic un an si cateva luni pe varsta mentala, mentinand acest ritm de invatare si in anul al doilea.

Toti copiii care au inceput protocolul dupa varsta de 3 ani au progrese, doar ca sunt mai mici, comparativ cu cei care au inceput inainte de 3 ani, iar costurile lunare sunt mai mari.

In grupul de varsta 3 - 4 ani, rezultatele cele mai bune s-au observat dupa primele 6 luni.

Pentru grupele de varsta 4 - 7 si peste 7 ani progresele sunt mai evidente spre sfarsitul primului an de interventie.